



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«Учбовий комбінат «Славутич»

м. Київ, пр. Перемоги, 67 Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 270654

ПРОТОКОЛ № 70 -718 -2019

м. Київ  
Комісія у складі:

5 грудня 2019 р.

Голова комісії: **Мартошук Р.М.** – головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області

**Косовський В.Л.** - головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області











**Чорний В.В.** - головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській обл. № 4573 від 17.09.2019р., керуючись вимогами пп. 4.4, 5.3, 5.4 "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", зат. наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. №15, перевірили знання:

**Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів(НПАОП 40.1-1.21-98), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01); у робітників та посадових осіб, що пройшли навчання у ТОВ "Учбовий комбінат "Славутич":**

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

№	Прізвище, ім'я та по батькові Посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальності)	Дата попередньої перевірки, група з електробезпек	Дата й причина перевірки, група з електробезпек	Тема перевірки (електробезпек, пожежна безпека, техн. експлуатація)	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис особи, що проходить перевірку
1	Левчук Олександр Іванович головний енергетик ПАТ "НТК"ЕЛЕКТРОПРИЛАД"	20.12.2018 V до та понад 1000В	05.12.2019 чергова V до та понад 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
2	Грибков Олександр Аркадійович начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища ПАТ "НТК"ЕЛЕКТРОПРИЛАД"	10.04.2019 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2022	
3	Шляпугін Віктор Анатолійович інженер ТОВ "ТІСМ ІЗОЛ"	16.11.2018 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
4	Жадан Вадим Анатолійович електромонтажник-налагоджувальник ТОВ «КАПЕЛОУ»	—	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
5	Яценко Сергій Сергійович електромонтажник-налагоджувальник ТОВ «КАПЕЛОУ»	—	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
6	Демідов Павло Дмитрович директор департаменту ІТ систем 2016 КІТ "Інформатика"	02.12.2016 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Не знає	—	

№	Прізвище, ім'я та по батькові Посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальності)	Дата попередньої перевірки, група з електробез-ки	Дата й причина перевірки, група з електробезпеки	Тема перевірки (електробе зпека, пож. безпека, техн.експл уатація)	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис особи, що проходить перевірку
7	Івасенко Іван Олександрович монтажник відділу монтажно-сервісного обслуговування ТОВ «КАПЕЛОУ»	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
8	Павлюк Роман Леонідович монтажник ТОВ «КАПЕЛОУ»	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
9	Чернишев Роман Валерійович фахівець ІТС ТОВ «Феїрвінд Україна»	14.08.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Не знає	_____	
10	Гаєвський Олег Валентинович начальник служби охорони праці та безпеки дорожнього руху ТОВ "ТРАНС ГРУП"	23.11.2018 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2022	
11	Вишнівський Болеслав Олександрович начальник 2009 ДП «Київоблдорунр»	29.10.2015 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Не знає	_____	
12	Андрусенко Дмитро Вікторович підсобний робітник ТОВ "Менпауер Україна"	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
13	Череватенко Артем Олександрович інженер ТОВ "Либідьліфт"	18.10.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Не знає	_____	
14	Паук Віталій Васильович підсобний робітник ТОВ "Менпауер Україна"	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
15	Ковальчук Роман Михайлович нач.ел.-монт.дільниці Тов "МТБ Україна"	18.10.2018 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Не знає	_____	
16	Снігур Володимир Вікторович підсобний робітник ТОВ "Менпауер Україна"	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
17	Зенцов Анатолій Вікторович підсобний робітник ТОВ "Менпауер Україна"	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
18	Петров Олександр Сергійович підсобний робітник ТОВ "Менпауер Україна"	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
19	Посьмашний Руслан Анатолійович підсобний робітник ТОВ "Менпауер Україна"	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
20	Будько Віктор Адамович підсобний робітник ТОВ "Менпауер Україна"	_____	05.12.2019 первинна II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
21	Ременюк Олексій Петрович нач.відділу ТОВ «Ганза Флекс»	23.11.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Не знає	_____	

№	Прізвище, ім'я та по батькові Посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальності)	Дата попередньої перевірки, група з електробезпек	Дата й причина перевірки, група з електробезпек	Тема перевірки (електробезпечка, пожежезахищення, тех. експлуатація)	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис особи, що проходить перевірку
22	Окончик Микола Станіславович інженер-електрик Устаткування філія «Цукоренергосервіс» ПрАТ АК «САТЕР»	23.11.2018 V до та понад 1000В	05.12.2019 чергова V до та понад 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
23	Плоденко Назар Андрійович електромонтер Устаткування філія «Цукоренергосервіс» ПрАТ АК «САТЕР»	23.11.2018 II до 1000В	05.12.2019 чергова II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
24	Добровольський Микола Сергійович генеральний директор ПП «ВОЯЖ»	23.11.2018 V до та понад 1000В	05.12.2019 чергова V до та понад 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2022	
25	Гарькавий Андрій Борисович головний енергетик ПП «ВОЯЖ»	23.11.2018 V до та понад 1000В	05.12.2019 чергова V до та понад 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
26	Кушнарєва Людмила Олексіївна інженер з охорони праці ПП «ВОЯЖ»	23.11.2018 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2022	
27	Дорош Максим Васильович майстер ВП «Центр механізації будівельних робіт»	23.11.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Не знає	—	
28	Аббасов Кадир Орудж Огли завідуючий господарством Приватна особа-підприємець: Сисович Наталія Анатоліївна	23.11.2018 V до та понад 1000В	05.12.2019 чергова V до та понад 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
29	Васько Віктор Петрович директор ТОВ «КМП-Електро»	10.06.2016 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2022	
30	Васюра Володимир Анатолійович електромонтер ТОВ «КМП-Електро»	05.07.2017 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
31	Левченко Василь Володимирович електромонтажник ТОВ «КМП-Електро»	30.06.2017 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
32	Недодаєв Олександр Васильович головний інженер ТОВ «КМП-Електро»	10.06.2016 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
33	Диннік Геннадій Олександрович інженер з охорони праці 2019 ТОВ «БЮРО ВИН»	10.06.2016 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2022	
34	Наконечний Сергій Федорович головний енергетик ТОВ «Столичний берег»	07.12.2018 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
35	Васильчук Віталій Миколайович слюсар-електрик ТОВ «Столичний берег»	07.12.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
36	Самолук Віктор Миколайович слюсар-електрик ТОВ «Столичний берег»	07.12.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	

№	Прізвище, ім'я та по батькові Посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальності)	Дата попередньої перевірки, група з електробез-ки	Дата й причина перевірки, група з електробезпеси	Тема перевірки (електробе- зпека, пож. безпека, техн. експл. устанів)	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис особи, що проходить перевірку
37	Богачов Юрій Олексійович слюсар-сантехнік ТОВ "Столичний берег"	07.12.2018 II до 1000В	05.12.2019 чергова II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
38	Льяшов Валерій Олегович слюсар-сантехнік ТОВ "Столичний берег"	07.12.2018 II до 1000В	05.12.2019 чергова II до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
39	Йовенко Костянтин Михайлович головний інженер ТОВ "Столичний берег"	07.12.2018 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
40	Герчак Сергій Михайлович оператор котельні ТОВ «РКБУД»	07.12.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
41	Кизим Володимир Петрович оператор котельні ТОВ «РКБУД»	07.12.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	
42	Грущинський Артем Сергійович директор ТОВ «РКБУД»	07.12.2018 IV до 1000В	05.12.2019 чергова IV до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2022	
43	Пасінчук Володимир Володимирович водій автомобіля-газуювача ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА"	07.12.2018 III до 1000В	05.12.2019 чергова III до 1000В	ПБЕЕС, ПЕЕЗ	Знає	05.12.2020	

Голова комісії:

Р.М.Мартошук

Члени комісії:

В.Л.Косовський

В.В.Чорний

